

Play

CALDAIE MURALI A GAS
Quando la tecnica diventa un gioco!



Play Smart, Play Easy!

Home System

PLAY, una nuova gamma Bongioanni

Semplice da regolare...

Play, grazie alla nuova elettronica garantisce un avviamento **rapido** ed estremamente **semplice** in quanto la caldaia è dotata del sistema **BEST** (Bongioanni Emission Self Test) che ne ottimizza il funzionamento fin dalla prima accensione.

BEST

Bongioanni Emission Self Test

AFFIDABILE

Standard **qualitativi**, componentistica di **avanguardia** proveniente da produttori **leader** nel proprio settore e collaudi accurati, danno al prodotto un'elevato grado di affidabilità.

COMPATTA

Dimensioni **ultracompatte** (400 x 700 x 260mm) consentono un'agevole installazione sia nel caso di nuovo impianto che di sostituzione.

DI DESIGN

L'utilizzo di inserti in **vetro temprato** conferisce al prodotto la giusta eleganza per un gradevole inserimento in qualsiasi contesto.

TECNOLOGICA

I contenuti tecnologici di ultima generazione la collocano ai vertici del quadro evolutivo di mercato.

...IN UNA PAROLA... PLAY!

È un gioco installarla, è un gioco accenderla, è un gioco regolarla, è un piacere usarla !



Play Smart, Play Easy!

Semplice da installare!

Play, assicura estrema **facilità** e **semplicità** di accesso ai componenti principali permettendo all'operatore di lavorare frontalmente senza alcuna necessità di smontare la caldaia dal muro.

Oltre all'elettronica è possibile intervenire agevolmente sulla componentistica idraulica, sul vaso d'espansione da 9l, sulla valvola gas e sullo scambiatore lato sanitario.

Innovazione e plus di prodotto.

L'**elettronica raffinata ed autoregolante** grazie al sistema **BEST**, alla funzione di preriscaldamento del circuito sanitario (**versione combi**), unita ad un **booster ACS**, migliorano prestazioni e **comfort domestico** per l'utilizzo dell'acqua calda sanitaria e la procedura di **disareazione automatica** (che permette una rapida evacuazione dell'aria presente nell'impianto) sono alcune delle **caratteristiche peculiari** della nuova gamma **PLAY**. Classe 6 NOx e già pronta per i nuovi requisiti in vigore da 09/2018 (Reg. 2013/813 CE).





Una gamma completa

La gamma combinata è costituita dai modelli 24, 28 e 32kW **mantenendo le stesse dimensioni compatte per tutte le potenze**.

La gamma combinata sarà proposta anche in versione solo riscaldamento con valvola a 3 vie (mod. **PLAY SV**) che permette l'utilizzo di un bollitore esterno. In questa soluzione sarà presente anche il modello da 16kW.

Per informazioni a riguardo contattare la Sede.




Barra idraulica compatta e funzionale



Comandi intuitivi e facilmente accessibili

Disegno tecnico



Tutte le quote sono in mm

Dati tecnici

Modello	Portata termica		Potenza termica		Rendimento utile al PCI			Classe efficienza		Prod. sanitaria ($\Delta T=30$ K)	Peso
	Risc. kW	ACS kW	(80°/60°) kW	(50°/30°) kW	30% (50°/30°)	100% (50°/30°)	100% (80°/60°)	Risc.	ACS (Profilo)	l/min	Kg
Play 24	24	28	23,7	25	108,3%	105,1%	98,0%	A	A (L)	13,4	29,9
Play 28	28	31	27,4	29,5	107,1%	105,2%	97,9%	A	A (XL)	14,8	31,4
Play 32	32	34,5	31,3	33,6	107,9%	104,9%	97,9%	A	A (XL)	16,5	33

I dati indicati possono essere modificati in quanto soggetti a verifica.

Codice	Descrizione	Tipologia
008610001	Play 24	Combinata istantanea
008610002	Play 28	Combinata istantanea
008610003	Play 32	Combinata istantanea
008610010	Play 16 SV	Solo riscaldamento con valvola deviatrice per bollitore
008610011	Play 24 SV	Solo riscaldamento con valvola deviatrice per bollitore
008610012	Play 28 SV	Solo riscaldamento con valvola deviatrice per bollitore
008610013	Play 32 SV	Solo riscaldamento con valvola deviatrice per bollitore
*	Play 24 EXTRA	Combinata istantanea da esterno
*	Play 28 EXTRA	Combinata istantanea da esterno
*	Play 32 EXTRA	Combinata istantanea da esterno

Accessori

Codice	Descrizione
008672500	Comando remoto
008672501	Comando remoto evoluto
008372501	Sonda esterna
008672502	Scheda gestione zone (1 AT e 1 BT)
008646010	Kit fumi sdoppiato \varnothing 80-80
008646007	Kit fumi coassiale con terminale \varnothing 60-100 L. 0,75m
008646001	Kit fumi attacco verticale flangiato \varnothing 80 B23
008646000	Attacco verticale coassiale flangiato \varnothing 60-100
008646009	Kit curva 90° flangiata \varnothing 60-100
008445013	Staffa per installazione a muro
008687002	Kit per trasformazione caldaie Play SV in Play SR (solo riscaldamento)
008687003	Kit copriraccordi Play (tutti i modelli)
008645006*	Telaio da incasso

* Disponibile da estate 2018

BONGIOANNI

La Bongio S.r.l.

Uffici - Assistenza e Stabilimento: Via Piave, 14 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)
Tel. +39 0171.687816 - Fax +39 0171.857008 - www.labongio.it - info@labongio.it